

Số: 220/TB – NSNT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2023

## THÔNG BÁO

### V/v Công bố chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tháng 12/2023

Căn cứ quy chuẩn QCVN 01:2022/NB – Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, ban hành theo Quyết định số 26/2022/QĐ – UBND ngày 03/08/2022 của UBND tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12 năm 2023 của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Bình tại 30 Trạm cấp nước sạch trực thuộc Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình.

Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình công bố chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tháng 12/2023 tại các trạm cấp nước do Công ty quản lý (chi tiết tại bảng tổng hợp kết quả xét nghiệm mẫu nước sạch kèm theo thông báo)./.*lvt*

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Ninh Bình;
- Các sở: Nông nghiệp & PTNT; Y tế;
- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình;
- UBND huyện: Yên Mô; Gia Viễn;
- Nho Quan; Hoa Lư; Kim Sơn; Yên Khánh;
- UBND 38 xã có trạm cấp nước;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- 04 phòng;
- 30 trạm cấp nước thuộc Công ty;
- Lưu: P.KT-CL, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *lvt*



Nguyễn Tử Đức Thọ



UBND TỈNH NINH BÌNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH VÀ  
VỆ SINH NÔNG THÔN TỈNH NINH BÌNH

## BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MẪU NƯỚC SẠCH THÁNG 12 NĂM 2023

Căn cứ phiếu kết quả xét nghiệm của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Ninh Bình, Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình tổng hợp kết quả xét nghiệm nước cụ thể như sau:

| STT                                    | Tên trạm cấp nước                         | Màu sắc (TCU) | Mùi vị                | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | PH        | Nitrat (NO <sub>3</sub> -tính theo N) (mg/l) | Chỉ số pecmanganat (mg/l) | Coliform tổng số (CFU/100ml) | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt (CFU/100ml) | Đánh giá |
|--|---|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|--|---------------------------|------------------------------|---|----------|
| Giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/NB |   | 15            | Không có mùi, vị lạ   | 2            | 0,2 - 1,0     | 6,0 - 8,5 | 2  | 2                         | 3                            | 1   |          |
| <b>I. Huyện Hoa Lư</b>                 |   |               |                       |              |               |           |  |                           |                              |   |          |
| 1                                      | Ninh An                                   | 4 ✓           | Không có mùi, vị lạ ✓ | 1 ✓          | 0,4 ✓         | 7,3 ✓     | KPHT ✓                                       | 1 ✓                       | 0 ✓                          | 0 ✓   | Đạt ✓    |
| <b>II. Huyện Gia Viễn</b>              |   |               |                       |              |               |           |  |                           |                              |   |          |
| 2                                      | Gia Thắng                                 | 6 ✓           | Không có mùi, vị lạ ✓ | 2 ✓          | 0,6 ✓         | 7,3 ✓     | KPHT ✓                                       | 2 ✓                       | 0 ✓                          | 0 ✓   | Đạt ✓    |
| 3                                      | Gia Xuân                                  | 9 ✓           | Không có mùi, vị lạ ✓ | 2 ✓          | 0,4 ✓         | 7,2 ✓     | KPHT ✓                                       | 2 ✓                       | 0 ✓                          | 0 ✓   | Đạt ✓    |
| 4                                      | Gia Thanh                                 | 7 ✓           | Không có mùi, vị lạ ✓ | 2 ✓          | 0,4 ✓         | 7,4 ✓     | KPHT ✓                                       | 2 ✓                       | 0 ✓                          | 0 ✓   | Đạt ✓    |
| 5                                      | Gia Trấn                                  | 8 ✓           | Không có mùi, vị lạ ✓ | 2 ✓          | 0,5 ✓         | 7,2 ✓     | KPHT ✓                                       | 2 ✓                       | 0 ✓                          | 0 ✓   | Đạt ✓    |
| <b>III. Huyện Nho Quan</b>             |   |               |                       |              |               |           |  |                           |                              |   |          |
| 6                                      | Gia Thủy - Gia Sơn                        | 11 ✓          | Không có mùi, vị lạ ✓ | 2 ✓          | 0,6 ✓         | 7,5 ✓     | KPHT ✓                                       | 2 ✓                       | 0 ✓                          | 0 ✓   | Đạt ✓    |
| 7                                      | Đức Long                                  | 13 ✓          | Không có mùi, vị lạ ✓ | 2 ✓          | 0,4 ✓         | 7,6 ✓     | KPHT ✓                                       | 2 ✓                       | 0 ✓                          | 0 ✓   | Đạt ✓    |
| 8                                      | 3 Xã (Sơn Thành - Thanh Lạc - Thượng Hoà) | 9 ✓           | Không có mùi, vị lạ ✓ | 2 ✓          | 0,4 ✓         | 7,7 ✓     | KPHT ✓                                       | 2 ✓                       | 0 ✓                          | 0 ✓   | Đạt ✓    |
| 9                                      | Gia Tường - Gia Lâm                       | 10 ✓          | Không có mùi, vị lạ ✓ | 1 ✓          | 0,4 ✓         | 7,7 ✓     | KPHT ✓                                       | 2 ✓                       | 0 ✓                          | 0 ✓   | Đạt ✓    |



lưu

lưu 4

| STT                                    | Tên trạm cấp nước | Màu sắc (TCU) | Mùi vị              | Độ đục (NTU) | Clo dư (mg/l) | PH        | Nitrat (NO <sub>3</sub> -tính theo N) (mg/l) | Chỉ số pecmanganat (mg/l) | Coliform tổng số (CFU/100ml) | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt (CFU/100ml) | Đánh giá |
|--|-------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|-----------|--|---------------------------|------------------------------|---|----------|
| Giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/NB |                   | 15            | Không có mùi, vị lạ | 2            | 0,2 - 1,0     | 6,0 - 8,5 | 2  | 2                         | 3                            | 1   |          |

#### IV. Huyện Yên Mô

|    |                    |                 |                     |                |                  |                  |                   |                |                |                |                  |
|----|--------------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 10 | Mai Sơn            | 11 <sup>✓</sup> | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,8 <sup>✓</sup> | 7,1 <sup>✓</sup> | KPHT <sup>✓</sup> | 2 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | Đạt <sup>✓</sup> |
| 11 | Yên Hoà            | 9 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,4 <sup>✓</sup> | 7,6 <sup>✓</sup> | KPHT <sup>✓</sup> | 2 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | Đạt <sup>✓</sup> |
| 12 | Yên Hưng           | 5 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 1 <sup>✓</sup> | 0,7 <sup>✓</sup> | 6,7 <sup>✓</sup> | KPHT <sup>✓</sup> | 2 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | Đạt <sup>✓</sup> |
| 13 | Yên Từ             | 6 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 1 <sup>✓</sup> | 0,7 <sup>✓</sup> | 7,1 <sup>✓</sup> | KPHT <sup>✓</sup> | 2 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | Đạt <sup>✓</sup> |
| 14 | Khánh Thượng       | 8 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,4 <sup>✓</sup> | 7,3 <sup>✓</sup> | KPHT <sup>✓</sup> | 2 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | Đạt <sup>✓</sup> |
| 15 | Yên Đồng           | 5 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 1 <sup>✓</sup> | 0,7 <sup>✓</sup> | 7,4 <sup>✓</sup> | KPHT <sup>✓</sup> | 2 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | Đạt <sup>✓</sup> |
| 16 | Yên Nhân           | 11 <sup>✓</sup> | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,5 <sup>✓</sup> | 7,2 <sup>✓</sup> | KPHT <sup>✓</sup> | 2 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | Đạt <sup>✓</sup> |
| 17 | Yên Lâm - Yên Thái | 9 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,7 <sup>✓</sup> | 7,6 <sup>✓</sup> | KPHT <sup>✓</sup> | 2 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | Đạt <sup>✓</sup> |
| 18 | Khánh Dương        | 9 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,5 <sup>✓</sup> | 7,4 <sup>✓</sup> | KPHT <sup>✓</sup> | 2 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | Đạt <sup>✓</sup> |

#### V. Huyện Kim Sơn

|    |                   |                 |                     |                |                  |                  |                   |                |                |                |                  |
|----|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 19 | Yên Lộc           | 14 <sup>✓</sup> | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,7 <sup>✓</sup> | 7,2 <sup>✓</sup> | KPHT <sup>✓</sup> | 2 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | Đạt <sup>✓</sup> |
| 20 | Lai Thành         | 11 <sup>✓</sup> | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,8 <sup>✓</sup> | 7,1 <sup>✓</sup> | KPHT <sup>✓</sup> | 2 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | Đạt <sup>✓</sup> |
| 21 | Văn Hải - Kim Tân | 12 <sup>✓</sup> | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,4 <sup>✓</sup> | 7,2 <sup>✓</sup> | KPHT <sup>✓</sup> | 2 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | 0 <sup>✓</sup> | Đạt <sup>✓</sup> |

hau

3822-C  
 HỮU  
 HẠCH VÀ  
 CÔNG THO  
 BÌNH  
 T. NINH

| STT                                    | Tên trạm cấp nước     | Màu sắc (TCU)   | Mùi vị              | Độ đục (NTU)   | Clo dư (mg/l)    | PH               | Nitrat (NO <sub>3</sub> -tính theo N) (mg/l) | Chỉ số pemanganat (mg/l) | Coliform tổng số (CFU/100ml) | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt (CFU/100ml) | Đánh giá         |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|--|--------------------------|------------------------------|---|------------------|
| Giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/NB |                       | 15              | Không có mùi, vị lạ | 2              | 0,2 - 1,0        | 6,0 - 8,5        | 2  | 2                        | 3                            | 1   |                  |
| <b>VI. Huyện Yên Khánh</b>             |                       |                 |                     |                |                  |                  |  |                          |                              |   |                  |
| 22                                     | Khánh Hồng            | 6 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,7 <sup>✓</sup> | 7,3 <sup>✓</sup> | KPHT   | 2 <sup>✓</sup>           | 0 <sup>✓</sup>               | 0 <sup>✓</sup>                              | Đạt <sup>✓</sup> |
| 23                                     | Khánh Hội             | 7 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,4 <sup>✓</sup> | 7,3 <sup>✓</sup> | KPHT   | 2 <sup>✓</sup>           | 0 <sup>✓</sup>               | 0 <sup>✓</sup>                              | Đạt <sup>✓</sup> |
| 24                                     | Khánh Mậu             | 5 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 1 <sup>✓</sup> | 0,8 <sup>✓</sup> | 7,1 <sup>✓</sup> | KPHT   | 2 <sup>✓</sup>           | 0 <sup>✓</sup>               | 0 <sup>✓</sup>                              | Đạt <sup>✓</sup> |
| 25                                     | Khánh Trung           | 13 <sup>✓</sup> | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,8 <sup>✓</sup> | 7,1 <sup>✓</sup> | KPHT   | 2 <sup>✓</sup>           | 0 <sup>✓</sup>               | 0 <sup>✓</sup>                              | Đạt <sup>✓</sup> |
| 26                                     | Khánh Vân             | 7 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,7 <sup>✓</sup> | 7,3 <sup>✓</sup> | KPHT   | 2 <sup>✓</sup>           | 0 <sup>✓</sup>               | 0 <sup>✓</sup>                              | Đạt <sup>✓</sup> |
| 27                                     | Khánh Thiện           | 7 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,5 <sup>✓</sup> | 7,2 <sup>✓</sup> | KPHT   | 2 <sup>✓</sup>           | 0 <sup>✓</sup>               | 0 <sup>✓</sup>                              | Đạt <sup>✓</sup> |
| 28                                     | Khánh Lợi - Khánh Hải | 7 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,7 <sup>✓</sup> | 7,5 <sup>✓</sup> | KPHT   | 2 <sup>✓</sup>           | 0 <sup>✓</sup>               | 0 <sup>✓</sup>                              | Đạt <sup>✓</sup> |
| 29                                     | Khánh Thành           | 14 <sup>✓</sup> | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,8 <sup>✓</sup> | 7,3 <sup>✓</sup> | KPHT   | 2 <sup>✓</sup>           | 0 <sup>✓</sup>               | 0 <sup>✓</sup>                              | Đạt <sup>✓</sup> |
| 30                                     | Khánh Cư              | 8 <sup>✓</sup>  | Không có mùi, vị lạ | 2 <sup>✓</sup> | 0,7 <sup>✓</sup> | 7,4 <sup>✓</sup> | KPHT   | 2 <sup>✓</sup>           | 0 <sup>✓</sup>               | 0 <sup>✓</sup>                              | Đạt <sup>✓</sup> |

hơi



lml X